

**ZARZĄDZENIE NR 17/2026/DGL  
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

z dnia 9 lutego 2026 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju  
leczenie szpitalne w zakresie programu lekowe**

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26) oraz na podstawie art. 16b ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 907 i 1192) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W zarządzeniu Nr 9/2025/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programu lekowe (z późn. zm.<sup>1)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programu lekowe w trybie hospitalizacji zobowiązany jest do stosowania standardu organizacyjnego żywienia zbiorowego zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie standardu organizacyjnego żywienia zbiorowego w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne (Dz. U. poz. 1780).”;

2) załącznik 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** W przypadku świadczeniodawców niespełniających standardu organizacyjnego żywienia zbiorowego w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne, określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, o którym mowa w § 1 pkt 1, świadczenie opieki zdrowotnej, którego ten standard dotyczy, udzielone od 1 stycznia 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r. rozliczane jest z zastosowaniem współczynnika korygującego.

2. Współczynnik korygujący, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako iloraz wartości punktowej świadczenia opieki zdrowotnej, określonej w załączniku nr 1k do zarządzenia zmieniającego § 1 w brzmieniu dotychczasowym i analogicznej wartości punktowej tego świadczenia określonej niniejszym zarządzeniem.

3. Spełnienie standardu organizacyjnego, o którym mowa w ust. 1, świadczeniodawca potwierdza składając oświadczenie w tym przedmiocie. W oświadczeniu należy podać adres strony internetowej świadczeniodawcy zawierającej zakładkę "Żywienie dla zdrowia", obejmującą wszystkie elementy określone w ust. 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia, o którym mowa w § 1 pkt 1.

4. Współczynnik korygujący ma zastosowanie do świadczeń udzielonych do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczeniodawca złożył oświadczenie. Współczynnik nie ma zastosowania w przypadku złożenia oświadczenia w lutym 2026 r., które dotyczy spełnienia standardu organizacyjnego od stycznia 2026 r.

5. Współczynnik za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r. nalicza się po upływie III kwartału kalendarzowego 2026 r.

---

<sup>1)</sup> Zmienionym zarządzeniem nr 12/2025/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lutego 2025 r., zarządzeniem nr 20/2025/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2025 r., zarządzeniem nr 29/2025/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 72/2025/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2025 r., zarządzeniem nr 73/2025/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2025 r., zarządzeniem nr 87/2025/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2025 r., zarządzeniem nr 93/2025/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2025 r., zarządzeniem nr 107/2025/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2025 r. oraz zarządzeniem nr 11/2026/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2026 r.

**§ 3.** Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

**§ 4. 1.** Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 3.

**§ 5.** Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2026 r.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

**PREZES  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

Filip Nowak  
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia  
*/dokument podpisany elektronicznie/*

Katalog świadczeń i zakresów – leczenie szpitalne – programy lekowe

| kod świadczenia   |                    |   | 5.08.07.000000<br>1                                    | 5.08.07.000000<br>2  | 5.08.07.000000<br>3  | 5.08.07.000002<br>4  | 5.08.07.000002<br>5  | 5.08.07.000000<br>4  | 5.08.07.000001<br>8  | 5.08.07.000002<br>6   | 5.08.07.0000023  | 5.08.07.000000<br>9   | 5.08.07.000002<br>7  | 5.08.07.000002<br>9   | 5.08.07.000003<br>0  |
|-------------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| nazwa świadczenia |                    |   | hospitalizacja<br>związana z<br>wykonaniem<br>programu | hospitalizacja<br>związana z<br>wykonaniem<br>programu u<br>dzieci | hospitalizacja<br>w trybie<br>jednodniowym<br>związana z<br>wykonaniem<br>programu | hospitalizacja<br>związana z<br>podaniem<br>nusinersenu w<br>znieczuleniu<br>ogólnym i pod<br>kontrolą<br>tomografii<br>komputerowej | hospitalizacja<br>związana z<br>podaniem<br>nusinersenu w<br>znieczuleniu<br>ogólnym lub<br>pod kontrolą<br>tomografii<br>komputerowej | przyjęcie<br>pacjenta w<br>trybie<br>ambulatoryjny<br>m związane z<br>wykonaniem<br>programu | przyjęcie<br>pacjenta w<br>trybie<br>ambulatoryjny<br>m połączone z<br>podaniem<br>iniekcji<br>doszkliskowej<br>w programie<br>lekowym | przyjęcie<br>pacjenta raz na<br>3 miesiące w<br>trybie<br>ambulatoryjny<br>m związane z<br>wykonaniem<br>programu | kwalifikacja do<br>leczenia w<br>programie<br>lekowym oraz<br>weryfikacja jego<br>skuteczności | leczenie w<br>warunkach<br>domowych   | przyjęcie<br>pacjenta w<br>trybie<br>ambulatoryjny<br>m związane z<br>podaniem<br>toksyny<br>botulinowej<br>typu A pod<br>kontrolą<br>elektromiografi<br>i, stymulacji<br>elektrycznej<br>mięśnia i/lub<br>ultrasonografii<br>w leczeniu<br>spastyczności<br>kończyn | przyjęcie<br>pacjenta w<br>trybie<br>ambulatoryjny<br>m połączone z<br>podaniem<br>toksyny<br>botulinowej<br>typu A w<br>leczeniu<br>migreny<br>przewlekłej | przyjęcie<br>pacjenta<br>połączone z<br>podaniem<br>Lutetium<br>(177Lu)<br>oxodotreotidi |
| wartość punktowa  |                    |   | 497,90*  | 551,94*  | 486,72   | 911,18*  | 689,85*  | 108,16   | 378,56   | 324,48  | 338  | koszt<br>świadczenia<br>zawarty w<br>wycenie<br>koncentratu<br>czynnika<br>krzepnięcia/lek<br>u | 378,56   | 378,56  | 745,79   |
| Lp                | Kod zakresu        | Nazwa zakresu   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  | 11   | 12  | 13   |
| 1                 | 03.0000.301.0<br>2 | Leczenie chorych na<br>przewlekłe wirusowe<br>zapalenia wątroby typu B        | x  | x  | x  |  |  | x  |  |   |  |   |  |   |  |
| 2                 | 03.0000.304.0<br>2 | Leczenie chorych na raka<br>jelita grubego                                    | x  |  | x  |  |  | x  |  |   |  |   |  |   |  |
| 3                 | 03.0000.305.0<br>2 | Leczenie chorych na raka<br>wątrobowokomórkowego l<br>ub raka dróg żółciowych | x  |  | x  |  |  | x  |  |   |  |   |  |   |  |
| 4                 | 03.0000.306.0<br>2 | Leczenie chorych na raka<br>płuca oraz międzybłoniaka<br>opłucnej             | x  |  | x  |  |  | x  |  |   |  |   |  |   |  |
| 5                 | 03.0000.309.0<br>2 | Leczenie chorych na raka<br>piersi  | x  |  | x  |  |  | x  |  |   |  |   |  |   |  |
| 6                 | 03.0000.310.0<br>2 | Leczenie pacjentów z<br>rakiem nerki  | x  |  | x  |  |  | x  |  |   |  |   |  |   |  |
| 7                 | 03.0000.312.0<br>2 | Leczenie chorych na<br>chłoniaki B-komórkowe                                  | x  |  | x  |  |  | x  |  |   | x  |   |  |   |  |
| 8                 | 03.0000.314.0<br>2 | Leczenie chorych na<br>przewlekłą białaczkę<br>szpikową                       | x  |  | x  |  |  | x  |  |   |  |   |  |   |  |
| 9                 | 03.0000.315.0<br>2 | Zapobieganie<br>krwawieniom u dzieci z<br>hemofilią A i B                     |  | x  | x  |  |  | x  |  |   | x  | x   |  |   |  |
| 10                | 03.0000.317.0<br>2 | Leczenie pierwotnych<br>niedoborów odporności u<br>dzieci                     | x  | x  | x  |  |  | x  |  |   |  |   |  |   |  |

|    |                    |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |
|----|--------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|
| 11 | 03.0000.318.0<br>2 | Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowego |   | x | x |  |  | x |  |   |   |  |   |  |  |
| 12 | 03.0000.319.0<br>2 | Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki   | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |   |  |  |
| 13 | 03.0000.320.0      | Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1   | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |   |  |  |
| 14 | 03.0000.321.0<br>2 | Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii  | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |   |  |  |
| 15 | 03.0000.322.0<br>2 | Leczenie pacjentów z chorobą Pompego   | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |   |  |  |
| 16 | 03.0000.323.0<br>2 | Leczenie pacjentów z chorobą Gauchera typu I oraz typu III   | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |   |  |  |
| 17 | 03.0000.324.0<br>2 | Leczenie choroby Hurler  | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |   |  |  |
| 18 | 03.0000.325.0<br>2 | Leczenie pacjentów z mukopolisacharydozą typu II (zespół Huntera)  | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |   |  |  |
| 19 | 03.0000.327.0<br>2 | Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą  | x | x | x |  |  | x |  |   |   |  |   |  |  |
| 20 | 03.0000.328.0<br>2 | Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy  | x | x | x |  |  | x |  |   |   |  |   |  |  |
| 21 | 03.0000.329.0<br>2 | Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane  | x | x | x |  |  | x |  | x |   |  |   |  |  |
| 22 | 03.0000.330.0<br>2 | Leczenie pacjentów pediatrycznych ze spastycznością kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu A   |   | x | x |  |  | x |  |   |   |  | x |  |  |
| 23 | 03.0000.331.0<br>2 | Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)  | x | x | x |  |  | x |  |   |   |  |   |  |  |
| 24 | 03.0000.332.0<br>2 | Leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna  | x | x | x |  |  | x |  |   |   |  |   |  |  |
| 25 | 03.0000.333.0<br>2 | Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów                                     |   | x | x |  |  | x |  | x | x |  |   |  |  |
| 26 | 03.0000.335.0<br>2 | Leczenie chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS)  |   |   | x |  |  | x |  | x | x |  |   |  |  |
| 27 | 03.0000.336.0<br>2 | Leczenie chorych z aktywną postacią zeszywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)   |   |   | x |  |  | x |  | x | x |  |   |  |  |
| 28 | 03.0000.337.0<br>2 | Leczenie niedokrwistości u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek   | x | x | x |  |  | x |  |   |   |  |   |  |  |
| 29 | 03.0000.338.0<br>2 | Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą  | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |   |  |  |

|    |                    |  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |
|----|--------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|
|    |                    | niewydolnością nerek (PNN)   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |
| 30 | 03.0000.339.0<br>2 | Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami                                   | x | x | x |  |  | x |   |   |   |  |   |  |  |
| 31 | 03.0000.340.0<br>2 | Profilaktyka zakażeń wirusem RS  |   | x | x |  |  | x |   |   |   |  |   |  |  |
| 32 | 03.0000.341.0<br>2 | Leczenie zespołu Prader - Willi  | x | x | x |  |  | x |   |   | x |  |   |  |  |
| 33 | 03.0000.342.0<br>2 | Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)   | x | x | x |  |  | x |   |   | x |  |   |  |  |
| 34 | 03.0000.344.0<br>2 | Leczenie chorych z ciężką postacią astmy   | x | x | x |  |  | x |   |   |   |  |   |  |  |
| 35 | 03.0000.347.0<br>2 | Leczenie chorych z umiarkowaną i ciężką postacią łuszczycy plackowatej   | x | x | x |  |  | x |   | x | x |  |   |  |  |
| 36 | 03.0000.350.0<br>2 | Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej   | x |   | x |  |  | x |   |   |   |  |   |  |  |
| 37 | 03.0000.352.0<br>2 | Leczenie chorych z płaskonabłonkowym rakiem narządów głowy i szyi  | x |   | x |  |  | x |   |   |   |  |   |  |  |
| 38 | 03.0000.354.0<br>2 | Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytoowego  | x |   | x |  |  | x |   |   |   |  |   |  |  |
| 39 | 03.0000.355.0<br>2 | Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)  | x | x | x |  |  | x |   |   |   |  |   |  |  |
| 40 | 03.0000.356.0<br>2 | Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego  | x |   | x |  |  | x |   |   |   |  |   |  |  |
| 41 | 03.0000.357.0<br>2 | Leczenie pacjentów ze spastycznością kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu A  | x |   | x |  |  | x |   |   |   |  | x |  |  |
| 42 | 03.0000.358.0<br>2 | Leczenie chorych na raka przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego i żołądka   | x |   | x |  |  | x |   |   |   |  |   |  |  |
| 43 | 03.0000.359.0<br>2 | Leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych   | x | x | x |  |  | x |   |   |   |  |   |  |  |
| 44 | 03.0000.361.0<br>2 | Leczenie chorych na cystynozę nefropatyczną  | x | x | x |  |  | x |   |   | x |  |   |  |  |
| 45 | 03.0000.362.0<br>2 | Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych   |   |   | x |  |  | x |   |   |   |  |   |  |  |
| 46 | 03.0000.364.0<br>2 | Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) | x | x | x |  |  | x |   |   | x |  |   |  |  |
| 47 | 03.0000.365.0<br>2 | Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną  | x | x | x |  |  | x |   |   | x |  |   |  |  |
| 48 | 03.0000.366.0<br>2 | Leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe  | x | x | x |  |  | x |   |   |   |  |   |  |  |
| 49 | 03.0000.367.0<br>2 | Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych  | x | x | x |  |  | x |   |   |   |  |   |  |  |
| 50 | 03.0000.370.0<br>2 | Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki   |   |   |   |  |  | x | x |   | x |  |   |  |  |
| 51 | 03.0000.371.0<br>2 | Leczenie terapią bezinterferonową chorych  | x | x | x |  |  | x |   |   |   |  |   |  |  |

|    |                    |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |
|----|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
|    |                    | na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |
| 52 | 03.0000.373.0<br>2 | Leczenie pacjentów z neurogenną nadreaktywnością wypieracza  | x | x | x |   |   | x |  |   |   |  |  |  |
| 53 | 03.0000.374.0<br>2 | Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)  | x |   | x |   |   | x |  |   |   |  |  |  |
| 54 | 03.0000.375.0<br>2 | Leczenie pacjentów z układowymi zapaleniami naczyń   | x | x | x |   |   | x |  |   | x |  |  |  |
| 55 | 03.0000.376.0<br>2 | Leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)   | x | x | x |   |   | x |  |   | x |  |  |  |
| 56 | 03.0000.377.0<br>2 | Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina   | x | x | x |   |   | x |  |   |   |  |  |  |
| 57 | 03.0000.379.0<br>2 | Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową   | x |   | x |   |   | x |  |   |   |  |  |  |
| 58 | 03.0000.381.0<br>2 | Leczenie chorych na nowotwory mieloproliferacyjne Ph (-)   | x |   | x |   |   | x |  |   |   |  |  |  |
| 59 | 03.0000.382.0<br>2 | Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK |   |   | x |   |   | x |  | x | x |  |  |  |
| 60 | 03.0000.385.0<br>2 | Leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki   | x |   | x |   |   | x |  |   |   |  |  |  |
| 61 | 03.0000.386.0<br>2 | Leczenie pacjentów z wrodzonymi zespołami autozapalnymi  | x | x | x |   |   | x |  |   | x |  |  |  |
| 62 | 03.0000.387.0<br>2 | Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc  | x |   | x |   |   | x |  |   |   |  |  |  |
| 63 | 03.0000.388.0<br>2 | Leczenie pacjentów chorych na raka podstawnokomórkowego skóry  | x |   | x |   |   | x |  |   | x |  |  |  |
| 64 | 03.0000.390.0<br>2 | Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona  | x |   | x |   |   | x |  |   | x |  |  |  |
| 65 | 03.0000.395.0<br>2 | Leczenie chorych z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym (aHUS)   | x | x | x |   |   | x |  |   | x |  |  |  |
| 66 | 03.0000.396.0<br>2 | Leczenie chorych z nocną napadawą hemoglobinurią (PNH)   | x | x | x |   |   | x |  |   | x |  |  |  |
| 67 | 03.0000.397.0<br>2 | Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną  | x |   | x |   |   | x |  |   |   |  |  |  |
| 68 | 03.0000.398.0<br>2 | Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną   |   | x | x |   |   | x |  |   |   |  |  |  |
| 69 | 03.0000.399.0      | Leczenie akromegalii   |   |   | x |   |   | x |  |   |   |  |  |  |
| 70 | 03.0000.401.0<br>2 | Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi   |   |   | x |   |   | x |  |   |   |  |  |  |
| 71 | 03.0000.402.0<br>2 | Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni   | x | x | x | x | x | x |  |   | x |  |  |  |
| 72 | 03.0000.404.0<br>2 | Leczenie choroby Fabry'ego   | x | x | x |   |   | x |  |   | x |  |  |  |

|    |                    |  |   |   |   |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |
|----|--------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| 73 | 03.0000.405.0      | Leczenie chorych na zapalenie błony naczyniowej oka (ZBN)  |   |   |   |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  |
| 74 | 03.0000.406.0<br>2 | Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu b u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV | x | x | x |  |  | x |   |  |   |  |  |  |  |
| 75 | 03.0000.407.0<br>2 | Leczenie chorych z przewlekłą pokrzywką spontaniczną   |   |   | x |  |  | x |   |  |   |  |  |  |  |
| 76 | 03.0000.408.0<br>2 | Leczenie pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy   | x | x | x |  |  | x |   |  |   |  |  |  |  |
| 77 | 03.0000.409.0<br>2 | Leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych  | x | x | x |  |  | x |   |  | x |  |  |  |  |
| 78 | 03.0000.410.0<br>2 | Leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym  |   | x | x |  |  | x |   |  | x |  |  |  |  |
| 79 | 03.0000.411.0<br>2 | Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu procesu wzrastania  | x | x | x |  |  | x |   |  | x |  |  |  |  |
| 80 | 03.0000.412.0<br>2 | Leczenie chorych na mukowiscydozę  | x | x | x |  |  | x |   |  |   |  |  |  |  |
| 81 | 03.0000.413.0<br>2 | Leczenie pacjentów z chorobami nerek   |   |   |   |  |  | x |   |  |   |  |  |  |  |
| 82 | 03.0000.414.0<br>2 | Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową   | x | x | x |  |  | x |   |  |   |  |  |  |  |
| 83 | 03.0000.415.0<br>2 | Leczenie chorych na zaawansowane postacie mastocytozy układowej  | x |   | x |  |  | x |   |  |   |  |  |  |  |
| 84 | 03.0000.417.0<br>2 | Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem  | x |   | x |  |  | x |   |  |   |  |  |  |  |
| 85 | 03.0000.418.0<br>2 | Leczenie pacjentów z chorobą Cushinga  |   |   | x |  |  | x |   |  |   |  |  |  |  |
| 86 | 03.0000.419.0<br>2 | Leczenie pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy  | x |   | x |  |  | x |   |  |   |  |  |  |  |
| 87 | 03.0000.421.0<br>2 | Leczenie amifamprydyną pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona  |   |   | x |  |  | x |   |  | x |  |  |  |  |
| 88 | 03.0000.422.0<br>2 | Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczyńioruchowego o ciężkim przebiegu  | x | x | x |  |  | x |   |  | x |  |  |  |  |
| 89 | 03.0000.423.0<br>2 | Leczenie pacjentów z chorobą Wilsona   |   |   |   |  |  | x |   |  | x |  |  |  |  |
| 90 | 03.0000.424.0<br>2 | Leczenie chorych z atopowym zapaleniem skóry   |   |   | x |  |  | x |   |  |   |  |  |  |  |
| 91 | 03.0000.425.0<br>2 | Leczenie pacjentów chorych na kolczystokomórkowego raka skóry  | x |   | x |  |  | x |   |  | x |  |  |  |  |

|         |                    |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |   |   |
|---------|--------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|---|---|
| 92      | 03.0000.426.0<br>2 | Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwrodnienia wielotorbielowatego nerek   |   |   |   |  |  | x |  |   |   |  |  |   |   |
| 93      | 03.0000.427.0<br>2 | Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną   | x |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  |   |   |
| 94      | 03.0000.428.0<br>2 | Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat  | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |  |   |   |
| 95      | 03.0000.429.0<br>2 | Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1   | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |  |   |   |
| 96      | 03.0000.431.0<br>2 | Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana   | x |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  |   |   |
| 97      | 03.0000.432.0<br>2 | Zapobieganie reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogeniczných krwiotwórczych komórek macierzystych | x | x | x |  |  | x |  |   |   |  |  |   |   |
| 98      | 03.0000.433.0<br>2 | Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą   |   |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  | x |   |
| 99      | 03.0000.435.0<br>2 | Leczenie pacjentów z chorobą śródmiąższową płuc   |   |   | x |  |  | x |  | x | x |  |  |   |   |
| 10<br>0 | 03.0000.436.0<br>2 | Leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR)   | x | x |   |  |  | x |  |   |   |  |  |   |   |
| 10<br>1 | 03.0000.437.0<br>2 | Odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki  | x |   |   |  |  | x |  |   | x |  |  |   |   |
| 10<br>2 | 03.0000.438.0<br>2 | Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD)  | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |  |   |   |
| 10<br>3 | 03.0000.439.0<br>2 | Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków  | x |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  |   | x |
| 10<br>4 | 03.0000.440.0<br>2 | Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego   | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |  |   |   |
| 10<br>5 | 03.0000.441.0<br>2 | Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym  | x |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  |   |   |
| 10<br>6 | 03.0000.442.0<br>2 | Leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji   | x |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  |   |   |
| 10<br>7 | 03.0000.443.0<br>2 | Leczenie kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową,  | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |  |   |   |



|     |                |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
|-----|----------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
|     |                | metylomalonową i izowalerianową  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 108 | 03.0000.444.02 | Leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK) | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |  |  |  |
| 109 | 03.0000.445.02 | Leczenie chorych na układową amyloidozę łańcuchów lekkich (AL)   | x |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  |  |  |
| 110 | 03.0000.446.02 | Leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma   | x |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  |  |  |
| 111 | 03.0000.447.02 | Leczenie chorych na depresję lekooporną  |   |   |   |  |  | x |  |   |   |  |  |  |  |
| 112 | 03.0000.448.02 | Leczenie chorych na raka endometrium   | x |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  |  |  |
| 113 | 03.0000.449.02 | Leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi   | x | x | x |  |  | x |  |   |   |  |  |  |  |
| 114 | 03.0000.450.02 | Leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE)   | x | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |
| 115 | 03.0000.451.02 | Leczenie chorych na hipofosfatemię sprzężoną z chromosomem X (XLH)                                     |   | x | x |  |  | x |  |   | x |  |  |  |  |
| 116 | 03.0000.452.02 | Leczenie pacjentów z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową (PFIC)                          |   |   |   |  |  | x |  |   |   |  |  |  |  |
| 117 | 03.0000.453.02 | Leczenie pacjentów z napadami padaczkowymi w przebiegu zespołu stwardnienia guzowatego                 |   |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  |  |  |
| 118 | 03.0000.454.02 | Leczenie pacjentów z zespołem Lennox-Gastauta lub z zespołem Dravet                                    |   |   | x |  |  | x |  |   | x |  |  |  |  |
| 119 | 03.0000.455.02 | Leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1)          | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |  |  |  |
| 120 | 03.0000.456.02 | Leczenie chorych z zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa                                |   |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  |  |  |
| 121 | 03.0000.457.02 | Leczenie chorych z uogólnioną postacią miastonii   | x |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  |  |  |
| 122 | 03.0000.458.02 | Leczenie chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy (ASMD) typu A/B i B                              | x | x | x |  |  | x |  |   | x |  |  |  |  |
| 123 | 03.0000.459.02 | Leczenie chorych na raka szyjki macicy   | x |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  |  |  |
| 124 | 03.0000.460.02 | Leczenie pacjentek z ciężką postacią osteoporozy pomenopauzalnej                                       | x |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  |  |  |
| 125 | 03.0000.461.02 | Leczenie chorych z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych (HS)                              |   |   | x |  |  | x |  |   |   |  |  |  |  |
| 126 | 03.0000.462.02 | Leczenie pacjentów z kardiomiopatią  | x |   | x |  |  | x |  |   | x |  |  |  |  |

|         |                    |  |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| 12<br>7 | 03.0000.463.0<br>2 | Leczenie chorych na<br>czerniaka błony<br>naczyniowej oka  | x |   | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| 12<br>8 | 03.0000.464.0<br>2 | Leczenie pacjentów z<br>zakrzepową płamicą<br>małopłytkową   | x | x | x |  |  | x |  |  |   |  |  |  |  |
| 12<br>9 | 03.0000.465.0<br>2 | Leczenie chorych z<br>objawami kostnymi w<br>przebiegu hipofosfatazji<br>(HPP)   | x | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| 13<br>0 | 03.0000.466.0<br>2 | Leczenie pacjentów z<br>achondroplazją   | x | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| 13<br>1 | 03.0000.467.0<br>2 | Leczenie chorych na<br>wrodzoną ślepotę Lebera<br>(LCA) z bialleliczną<br>mutacją genu RPE65   | x | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| 13<br>2 | 03.0000.468.0<br>2 | Leczenie pacjentów z<br>niereagującym lub<br>opornym na leczenie<br>zakażeniem wirusem<br>cytomegalii (CMV)  | x |   | x |  |  | x |  |  |   |  |  |  |  |
| 13<br>3 | 03.0000.469.0<br>2 | Leczenie chorych z<br>zespołem<br>hipereozynofilowym<br>(HES)  | x |   | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| 13<br>4 | 03.0000.470.0<br>2 | Leczenie dorosłych<br>pacjentów z polineuropatią<br>w I lub II stadium<br>zaawansowania w<br>przebiegu dziedzicznej<br>amyloidozy<br>transtretynowej | x |   | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| 13<br>5 | 03.0000.471.0<br>2 | Leczenie pacjentów z<br>pierwotną nefropatią IgA   | x |   | x |  |  | x |  |  |   |  |  |  |  |
| 13<br>6 | 03.0000.472.0<br>2 | Leczenie chorych z<br>zaawansowanym<br>nowotworem<br>podścieliskowym<br>przewodu pokarmowego<br>(GIST)   | x |   | x |  |  | x |  |  |   |  |  |  |  |
| 13<br>7 | 03.0000.473.0<br>2 | Leczenie chorych z ciężką<br>postacią łysienia<br>plackowatego   |   |   | x |  |  | x |  |  |   |  |  |  |  |
| 13<br>8 | 03.0000.474.0<br>2 | Leczenie chorych na<br>ataksję Friedreicha   |   |   | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| 13<br>9 | 03.0000.475.0<br>2 | Leczenie chorych z<br>zespołem Alagille’a  |   |   | x |  |  | x |  |  |   |  |  |  |  |
| 14<br>0 | 03.0000.476.0<br>2 | Leczenie chorych na<br>stwardnienie zanikowe<br>boczne   | x |   | x |  |  | x |  |  |   |  |  |  |  |
| 14<br>1 | 03.0000.477.0<br>2 | Leczenie dzieci i<br>młodzieży chorych na<br>glejaka   |   |   | x |  |  | x |  |  |   |  |  |  |  |
| 14<br>2 | 03.0000.478.0<br>2 | Leczenie przewlekłego<br>pierwotnego zespołu<br>bólowego pęcherza<br>moczowego   |   |   | x |  |  | x |  |  |   |  |  |  |  |

|       |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |
|-------|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Uwagi | - za<br>osobodzień;<br>- nie można<br>łączyć ze<br>świadczeniami<br>rozliczanymi<br>w zał. nr 1a,<br>1b, 1e; | - za<br>osobodzień;<br>- nie można<br>łączyć ze<br>świadczeniami<br>rozliczanymi<br>w zał. nr 1a, 1b,<br>1e; | - za<br>osobodzień;<br>- nie można<br>łączyć ze<br>świadczeniami<br>rozliczanymi<br>w zał. nr 1a, 1b,<br>1e; | - za<br>osobodzień;<br>- nie można<br>łączyć ze<br>świadczeniami<br>rozliczanymi<br>w zał. nr 1a, 1b,<br>1e; | - za<br>osobodzień;<br>- nie można<br>łączyć ze<br>świadczeniami<br>rozliczanymi<br>w zał. nr 1a, 1b,<br>1e; | - nie można<br>łączyć ze<br>świadczeniami<br>rozliczanymi w<br>zał. nr 1a, 1b,<br>1e; | - nie można<br>łączyć ze<br>świadczeniami<br>rozliczanymi w<br>zał. nr 1a, 1b,<br>1e; | - rozliczane raz<br>na 3 miesiące (-<br>14 dni)<br>u pacjentów,<br>u których po<br>kompleksowej<br>ocenie stanu<br>zdrowia<br>możliwe jest<br>wyznaczenie<br>kolejnego<br>terminu wizyty<br>za 3 m-ce;<br>- w okresie<br>3 miesięcy (-14<br>dni) od daty<br>sprawozdania<br>świadczenia<br>o kodzie<br>5.08.07.000002<br>6 nie dopuszcza<br>się możliwości<br>rozliczenia<br>świadczenia<br>o kodzie<br>5.08.07.000000<br>1,<br>5.08.07.000000<br>2,<br>5.08.07.000000<br>3,<br>5.08.07.000000<br>4;<br>- nie można<br>łączyć ze<br>świadczeniami<br>rozliczanymi<br>w zał. nr 1a, 1b,<br>1e; | - nie można<br>łączyć ze<br>świadczeniami<br>rozliczanymi<br>w zał. nr 1a, 1b,<br>1e;<br>- w przypadku<br>realizacji zakresu<br>o kodzie<br>03.0000.312.02<br>oraz<br>03.0000.365.02<br>dotyczy tylko<br>kwalifikacji do<br>leczenia<br>tisagenlecleucel<br>m albo<br>aksykabtagenem<br>cyloleucelu albo<br>breksukabtagene<br>m autoleucelu<br>przez zespół<br>koordynacyjny; | - można łączyć<br>ze<br>świadczeniami<br>z <i>Katalogu<br/>leków<br/>refundowanych<br/>w programach<br/>lekowych</i> w<br>zakresie<br>koncentratów<br>czynników<br>krzepnięcia/<br>leku;<br>- nie można<br>łączyć ze<br>świadczeniami<br>rozliczanymi<br>w zał. nr 1a, 1b,<br>1e; | - nie można<br>łączyć ze<br>świadczeniami<br>rozliczanymi<br>w zał. nr 1a, 1b,<br>1e;<br>- produkt<br>możliwy do<br>rozliczenia<br>jedynie<br>w przypadku<br>zastosowania<br>i wykazania do<br>rozliczenia<br>procedury<br>zgodnie ze<br>słownikiem<br>ICD9: 89.394,<br>89.395 i/lub<br>88.793; | - nie można<br>łączyć ze<br>świadczeniami<br>rozliczanymi w<br>zał. nr 1a, 1b,<br>1e; | - nie można<br>łączyć ze<br>świadczeniami<br>rozliczanymi w<br>zał. nr 1a, 1b,<br>1e; |
|-------|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|

\* wycena ustalona w raporcie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie ustalenia taryfy świadczeń: świadczenia gwarantowane obejmujące implementację standardu żywienia w podmiotach leczniczych dla wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach leczenia szpitalnego z dnia 11 grudnia 2025 r. znak: DAiR.521.4.2025.

## Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 9/2025/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (z późn. zm.) wprowadza zmiany wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie standardu organizacyjnego żywienia zbiorowego w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1780).

1. Do zarządzenia dodano § 11a, którym wprowadzono obowiązek wdrożenia i stosowania standardu organizacyjnego żywienia w podmiocie leczniczym, który ma szczególne znaczenia dla właściwego żywienia pacjenta przebywającego w szpitalu.

2. Wprowadzono przepisy epizodyczne w § 2 zarządzenia dla świadczeniodawców, którzy w okresie przejściowym do 31 sierpnia 2026 r. nie spełniają warunków określonych w standardzie. W celu rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej, dla których ustalono nową wycenę ustalono współczynnik korygujący, o którym mowa w ust. 1, jako iloraz wartości punktowej świadczenia opieki zdrowotnej, określonej w załączniku nr 1k do zarządzenia zmienianego § 1 w brzmieniu dotychczasowym i analogicznej wartości punktowej tego świadczenia wprowadzonej niniejszym zarządzeniem.

3. W zakresie załącznika nr 1k do zarządzenia wprowadzono zmiany polegające na implementacji nowych wycen świadczeń, zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2026 r. znak: ASG.6110.6.2026.MT, na podstawie raportu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie ustalenia taryfy świadczeń: świadczenia gwarantowane obejmujące implementację standardu żywienia w podmiotach leczniczych dla wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach lecznictwa szpitalnego z dnia 11 grudnia 2025 r. znak: DAiR.521.4.2025.

Skutek finansowy po stronie płatnika publicznego wynikający z implementacji standardu żywienia w podmiotach leczniczych wynosi 825,1 mln zł.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 400, z późn. zm.), został poddany konsultacjom zewnętrznym na okres 7 dni. Okres ten został skrócony z uwagi na słuszny interes stron. W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

W dniach od 22 do 29 stycznia 2026 r. trwały konsultacje społeczne projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

W trakcie konsultacji do ww. projektu zarządzenia odniosło się 10 podmiotów, przy czym 4 podmioty przekazały informację o braku uwag do projektu zarządzenia.

Łącznie otrzymano 13 stanowisk, które oceniono następująco:

- 1) 1 wymaga dalszych prac,
- 2) 12 oceniono jako niezasadne.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2026 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.