STROP MONOLITYCZNY- poz. Pm1.1
ZBROJENIE DOLNE
SKALA 1:50



STROP MONOLITYCZNY- poz. Pm1.1
ZBROJENIE GÓRNE
SKALA 1:50



OPARCIE STROPU NA ISTNIEJĄCYM PODCIĄGU
SKALA 1:25



OPARCIE STROPU NA ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE
SKALA 1:25



OPARCIE STROPU NA ŚCIANIE PROJEKTOWANEJ
SKALA 1:25



Beton : C20/C25
Stal # : AIII (34GS)
Stal Ø : A0 (St0S)
Grubość płyty : h_s=12cm
Otulina zbrojenia c = 2cm

UWAGI:
–Głębokość oparcia płyty na istniejącej ścianie – min. 15cm.
–Poziom stropu dopasować do poziomu stropu istniejącego.
–Wymiary sprawdzić i pasować na budowie.

Abikon
ul. Redłowska 37/9
81 -450 Gdynia
tel./fax +45 58 661 48 48
tel.kom.+48 600 232 515

PROJEKT ADAPTACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKU B POMORSKI ODZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PRZY UL. MARYNARKI POLSKIEJ 148 W GDAŃSKU.

Strop monolityczny

INWESTOR	Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki
AUTOR	mgr inż. Piotr Kłosowski
NR UPR. PROJ.	BK II F 7342/1346/98
SPRAWDZAJĄCY	inż. Andrzej Nawrot
NR UPR. PROJ.	POM/0224/POOK/07
OPRACOWANIE	mgr inż. Tomasz Kulik

NR RYS. K15
DATA STYCZEŃ 2010
SKALA 1:50
BRANŻA KONSTRUKCJA