SCHODY MONOLITYCZNE
bieg 1 - poz. Sm1.1
SKALA 1:25

Nr 3 12#8 AIII (34GS) co 14cm
L=187cm

Nr 4 12#8 AIII (34GS) co 14cm
L=228cm





SCHODY MONOLITYCZNE
bieg 2-poz. Sm1.1
SKALA 1:25



Układ konstrukcyjny schodów
SKALA 1:50



Kład zbrojenia
SKALA 1:50



Nr 2 6#10 AIII (34GS) co 24cm
L*=415cm



Nr 8 7#8 AIII (34GS) co 20cm
L=114cm

Nr 7 6#10 AIII (34GS) co 24cm
L=360cm



Nr 1 6#10 AIII (34GS) co 24cm
L=306cm



Nr 6 6#10 AIII (34GS) co 24cm
L=308cm



Beton : C20/C25
Stal # : AIII (34GS)
Stal Ø : A0 (St0S)
Grubość płyty : h_s=12cm
Otulina zbrojenia c = 2cm

Uwagi
- Wymiary sprawdzić i pasować na budowie
- Szerokość belki spocznikowej Bs1.2 dopasować na budowie do istniejącego stropu.
- Poziom posadowienia schodów monolitycznych i fundamentów dopasować do istniejącego poziomu posadowienia. Minimalna głębokość posadowienia schodów hmin = −0,5m p.p.p.p

Abikon
ul. Redłowska 37/9
81 -450 Gdynia
tel./fax +45 58 661 48 48
tel.kom.+48 600 232 515

PROJEKT ADAPTACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKU B
POMORSKI ODZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
PRZY UL. MARYNARKI POLSKIEJ 148 W GDAŃSKU.

Schody monolityczne

NR RYS.	K13
DATA	STYCZEŃ 2010
SKALA	1:25
BRANŻA	KONSTRUKCJA
INWESTOR	Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki
AUTOR	mgr inż. Piotr Kłosowski
NR UPR. PROJ.	BK II F 7342/1346/98
SPRAWDZAJĄCY	inż. Andrzej Nawrot
NR UPR. PROJ.	POM/0224/POOK/07
OPRACOWANIE	mgr inż. Tomasz Kulik